

MAQ Tractor 112H - 01



Especificações

Fabricante	Maquigeral
Família	Serie 100
Modelo	112H-01
Potência [cv]	11

Motor

Modelo	GX390 (HONDA)	
Combustível	Gasolina	
Cilindros	Monocilíndrico	
Cilindrada	[cm³]	389
Consumo de Combustível	[g/kw/h]	313
Capacidade do Tanque	[L]	6,1
Capacidade de Óleo do Motor	[L]	1,1
Sistema de Partida	Manual (Retrátil)	

Transmissão

Tração	4x4	
Número de Marchas (à Frente / Ré)	4 / 3	
Velocidade (à Frente / Ré)	[km/h]	2,96 – 18,46 / 4,03 – 13,47
Embreagem	Fricção, Multidiscos imersos em óleo	

Dimensões e Peso

Comprimento	[mm]	2500
Largura	[mm]	1000
Altura	[mm]	2000
Peso	[kg]	495
Largura das Rodas (Ajustável)	[mm]	700, 770, 840
Raio de Giro (Largura das rodas 700mm)	[m]	2,5

Características Adicionais:

- Bloqueio do Eixo Dianteiro;
- Estrutura articulável, trazendo maior mobilidade ao trator;
- Engate traseiro hidráulico;
- Direção Hidráulica;
- Tomada de Potência em 2 velocidades. |

Personalização do Motor:

- Motor Lifan disponível sob consulta

MAQ Tractor 152



Especificações

Fabricante	Maquigeral
Família	Serie 100
Modelo	152
Potência [cv]	11



Motor

Modelo	GX390 (HONDA)
Combustível	Gasolina
Cilindros	Monocilíndrico
Cilindrada [cm³]	389
Consumo de Combustível [g/kw/h]	313
Capacidade do Tanque [L]	6,1
Capacidade de Óleo do Motor [L]	1,1
Sistema de Partida	Manual (Retrátil)
Torque Máximo [Nm]	24
Potência TDP @ 1000 rpm (maior que..) [kW]	8,6

Transmissão

Tração	4x4
Número de Marchas (à Frente / Ré)	4 / 3
Velocidade (à Frente / Ré) [km/h]	2,96 – 18,46 / 4,2 – 13,47
Embreagem	Fricção, Multidiscos imersos em óleo

Dimensões e Peso

Comprimento [mm]	2450
Largura [mm]	990
Altura [mm]	1970
Peso [kg]	650
Raio de Giro [m]	2,5
Pneu Dianteiro	210/75R13
Pneu Traseiro	210/75R13

Sistema Hidráulico

Vazão [l/min]	86
Máxima Pressão MPa	14
Capacidade do Sistema Hidráulico [L]	80
Capacidade Máxima do Levante [kg]	200

Personalização do Motor:

- Motor Lifan disponível sob consulta

MAQ Tractor 622-B



Especificações

Fabricante	Maquigeral
Família	Serie 400/600
Modelo	622B
Potência [cv]	62,5



Motor

Modelo	(MTZ)
Combustível	Diesel
Cilindros	4
Cilindrada [cm³]	2200
Consumo de Combustível [g/kWh]	329
Capacidade do Tanque [L]	90
Rotação [rpm]	3000
Torque Máximo [Nm]	174
Reserva de Torque [%]	18

Transmissão

Tração	4x4
Número de Marchas (à Frente / Ré)	16 / 8
Velocidade (à Frente / Ré) [km/h]	1,2 – 36,6 / 2,1 – 19,5
Embreagem	Fricção, Disco seco
TDP, Rotação contínua [rpm]	540 / 1000
TDP, Rotação sincronizada com a roda [rev/m]	3,2 / 6,0

Dimensões e Peso

Comprimento [mm]	3450
Largura [mm]	1700
Altura [mm]	2380
Peso [kg]	4000
Raio de Giro [m]	3,9
Pneu Dianteiro	12,4R-16
Pneu Traseiro	360/70R24

Sistema Hidráulico

Vazão [l/min]	40
Máxima Pressão MPa	20
Capacidade do Sistema Hidráulico [L]	22
Capacidade Máxima do Levante [kg]	1700

Personalização do Motor:

- Motor Perkins disponível sob consulta
- Motor Weichai disponível sob consulta

MAQ Tractor 952-4



Especificações

Fabricante	Maquigeral
Família	Serie 900
Modelo	952.4
Potência [cv]	95

Motor

Modelo	D-245.5S3A (MTZ)
Combustível	Diesel
Cilindros	4
Cilindrada [cm³]	4740
Consumo de Combustível [g/kWh]	220
Capacidade do Tanque [L]	135
Rotação [rpm]	1800
Torque Máximo [Nm]	464
Reserva de Torque [%]	25

Transmissão

Número de Marchas (à Frente / Ré)	14 / 4
Velocidade (à Frente / Ré) [km/h]	2,8 – 39,9 / 5,8 – 13,2
Embreagem	Fricção, Disco seco
TDP, Rotação contínua [rpm]	540 / 1000
TDP, Rotação sincronizada com a roda [rev/m]	3,36

Dimensões e Peso

Comprimento [mm]	4440
Largura [mm]	1970
Altura [mm]	2850
Peso [kg]	4800
Raio de Giro [m]	4,5
Pneu Dianteiro	360/70R20
Pneu Traseiro	18,4R34

Sistema Hidráulico

Vazão [l/min]	45
Máxima Pressão MPa	20
Capacidade do Sistema Hidráulico [L]	28
Capacidade Máxima do Levante [kg]	4000

Personalização do Motor:

- Motor Perkins disponível sob consulta
- Motor Weichai disponível sob consulta